

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85


Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Регуляторы давления газа

РДГД-20, РДГД-20М



РДГД-20М




Схема РДГД-20М

1 - корпус, 2 - седло, 3 - рабочий клапан, 4 - отсечной клапан, 5, 17, 19, 29 - шток, 6 - рычажной механизм, 7, 16 - мембрана, 8 - сбросной клапан, 9, 13, 18, 25, 39, 40 - пружина, 10, 14, 41, 42 - регулировочные гайки, 11 - крышка мембранного узла, 12 - штуцер, 15 - отключающее устройство, 20 - входной патрубок, 21 - фильтр, 22 - выходной патрубок, 23 - импульсная трубка, 24 - импульсный канал, 30 - корпус мембранного узла, 31, 32 - пробка, 43 - толкатель

Технические характеристики:

РДГД-20М-1,2

Входное давление: 1,2 МПа

Диаметр седла: 3 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 2,0-2,5 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 4,5 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 9 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 13,5 м³/ч

при $p=0,3$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,4$ МПа - 28 м³/ч

при $p=0,5$ МПа - 34 м³/ч

при $p=0,6$ МПа - 40 м³/ч

при $p=0,7$ МПа - 43 м³/ч

при $p=0,8$ МПа - 46 м³/ч

при $p=0,9$ МПа - 52 м³/ч

при $p=1,0$ МПа - 58 м³/ч

при $p=1,1$ МПа - 66 м³/ч

при $p=1,2$ МПа - 70 м³/ч

Габариты: 418 мм x 166 мм x 276 мм

Масса: 5,5 кг

РДГД-20М-0,6

Входное давление: 0,6 МПа

Диаметр седла: 5 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 2,0-2,5 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 9 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 28 м³/ч

при $p=0,3$ МПа - 40 м³/ч

при $p=0,4$ МПа - 46 м³/ч

при $p=0,5$ МПа - 58 м³/ч

при $p=0,6$ МПа - 70 м³/ч

Габариты: 418 мм x 166 мм x 276 мм

Масса: 5,5 кг

РДГД-20М1-1,2

Входное давление: 1,2 МПа

Диаметр седла: 3 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 1,0-2,0 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 4,5 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 9 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 13,5 м³/ч

при $p=0,3$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,4$ МПа - 28 м³/ч

при $p=0,5$ МПа - 34 м³/ч

при $p=0,6$ МПа - 40 м³/ч

при $p=0,7$ МПа - 43 м³/ч

при $p=0,8$ МПа - 46 м³/ч

при $p=0,9$ МПа - 52 м³/ч

при $p=1,0$ МПа - 58 м³/ч

при $p=1,1$ МПа - 66 м³/ч

при $p=1,2$ МПа - 70 м³/ч

Габариты: 440 мм х 166 мм х 305 мм

Масса: 5,5 кг

РДГД-20М1-0,6

Входное давление: 0,6 МПа

Диаметр седла: 5 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 2,0-2,5 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 9 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 28 м³/ч

при $p=0,3$ МПа - 40 м³/ч

при $p=0,4$ МПа - 46 м³/ч

при $p=0,5$ МПа - 58 м³/ч

при $p=0,6$ МПа - 70 м³/ч

Габариты: 440 мм х 166 мм х 305 мм

Масса: 5,5 кг

РДГД-20М1-0,3

Входное давление: 0,2 МПа

Диаметр седла: 7 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 2,0-2,5 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 34 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 58 м³/ч
при $p=0,3$ МПа - 70 м³/ч
Габариты: 440 мм х 166 мм х 305 мм
Масса: 5,5 кг

РДГД-20М2-1,2

Входное давление: 1,2 МПа
Диаметр седла: 3 мм
Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 2,5-3,5 кПа
Регулируемая среда: **Природный газ**
Пропускная способность:
при $p=0,05$ МПа - 4,5 м³/ч
при $p=0,1$ МПа - 9 м³/ч
при $p=0,2$ МПа - 13,5 м³/ч
при $p=0,3$ МПа - 18 м³/ч
при $p=0,4$ МПа - 28 м³/ч
при $p=0,5$ МПа - 34 м³/ч
при $p=0,6$ МПа - 40 м³/ч
при $p=0,7$ МПа - 43 м³/ч
при $p=0,8$ МПа - 46 м³/ч
при $p=0,9$ МПа - 52 м³/ч
при $p=1,0$ МПа - 58 м³/ч
при $p=1,1$ МПа - 66 м³/ч
при $p=1,2$ МПа - 70 м³/ч
Габариты: 418 мм х 166 мм х 276 мм
Масса: 5,5 кг

РДГД-20М2-0,6

Входное давление: 0,6 МПа
Диаметр седла: 5 мм
Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 2,5-3,5 кПа
Регулируемая среда: **Природный газ**
Пропускная способность:
при $p=0,05$ МПа - 9 м³/ч
при $p=0,1$ МПа - 18 м³/ч
при $p=0,2$ МПа - 28 м³/ч
при $p=0,3$ МПа - 40 м³/ч
при $p=0,4$ МПа - 46 м³/ч
при $p=0,5$ МПа - 58 м³/ч
при $p=0,6$ МПа - 70 м³/ч
Габариты: 418 мм х 166 мм х 276 мм
Масса: 5,5 кг

РДГД-20М2-0,3

Входное давление: 0,2 МПа

Диаметр седла: 7 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 2,5-3,5 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 34 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 58 м³/ч

при $p=0,3$ МПа - 70 м³/ч

Габариты: 418 мм x 166 мм x 276 мм

Масса: 5,5 кг

РДГД-20М3-1,2

Входное давление: 1,2 МПа

Диаметр седла: 3 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 3,5-5,0 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 4,5 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 9 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 13,5 м³/ч

при $p=0,3$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,4$ МПа - 28 м³/ч

при $p=0,5$ МПа - 34 м³/ч

при $p=0,6$ МПа - 40 м³/ч

при $p=0,7$ МПа - 43 м³/ч

при $p=0,8$ МПа - 46 м³/ч

при $p=0,9$ МПа - 52 м³/ч

при $p=1,0$ МПа - 58 м³/ч

при $p=1,1$ МПа - 66 м³/ч

при $p=1,2$ МПа - 70 м³/ч

Габариты: 418 мм x 166 мм x 276 мм

Масса: 5,5 кг

РДГД-20М3-0,6

Входное давление: 0,6 МПа

Диаметр седла: 5 мм

Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 3,5-5,0 кПа

Регулируемая среда: **Природный газ**

Пропускная способность:

при $p=0,05$ МПа - 9 м³/ч

при $p=0,1$ МПа - 18 м³/ч

при $p=0,2$ МПа - 28 м³/ч

при $p=0,3$ МПа - 40 м³/ч

при $\rho=0,4$ МПа - 46 м³/ч
при $\rho=0,5$ МПа - 58 м³/ч
при $\rho=0,6$ МПа - 70 м³/ч
Габариты: 418 мм х 166 мм х 276 мм
Масса: 5,5 кг

РДГД-20М3-0,3

Входное давление: 0,2 МПа
Диаметр седла: 7 мм
Диапазон выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 3,5-5,0 кПа
Регулируемая среда: Природный газ
Пропускная способность:
при $\rho=0,05$ МПа - 18 м³/ч
при $\rho=0,1$ МПа - 34 м³/ч
при $\rho=0,2$ МПа - 58 м³/ч
при $\rho=0,3$ МПа - 70 м³/ч
Габариты: 418 мм х 166 мм х 276 мм
Масса: 5,5 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70